

La haie en tant qu'habitat

La biodiversité locale à votre porte

Entreprise Forêts domaniales BE

Forstgarten Lobsigen

3268 Lobsigen

Tél. +41 31 636 12 30

Fax +41 31 636 12 38

Courriel: fglobsigen@be.ch

www.be.ch/forstbaumschulen

janvier 2021



La haie en tant qu'habitat

Les haies naturelles représentent des habitats précieux et diversifiés pour les animaux et petits êtres vivants tels que les oiseaux, les insectes, les mammifères, les reptiles et les amphibiens. Une haie d'épines dans une zone habitée, par exemple, offre de bons refuges pour les oiseaux qui peuvent ainsi se mettre à l'abri des chats qui les chassent. Dans l'espace urbain, chaque haie, même la plus petite, représente un biotope-relais pour les animaux – sans compter que nous pouvons profiter des différentes fleurs et fruits qui y poussent, et pas seulement en été : les fruits de l'églantier et du viorne obier restent sur l'arbuste même en hiver, offrant ainsi de la nourriture à différents animaux pendant cette période. Une haie composée d'essences locales nourrit les animaux les plus divers et se trouve au début d'une longue chaîne alimentaire. Dans les haies champêtres naturelles, des centaines d'espèces d'insectes, plus de 100 espèces de papillons, 50 espèces d'oiseaux et 45 espèces de mammifères ont été recensées. La comparaison entre bosquets champêtres et exotiques en termes de source de nourriture pour les oiseaux est également impressionnante : 48 espèces d'oiseaux se nourrissent des fruits du merisier et 20 espèces de ceux de l'épine noire, alors que seules trois espèces d'oiseaux mangent les fruits du laurier-cerise originaire du Caucase ; une haie de thuya est encore pire, aucune espèce d'oiseau n'y trouve de quoi manger ! Les grillons constituent également un bon exemple de ce phénomène : une prairie fleurie riche en espèces retentit de leurs chants, tandis qu'un gazon uniforme reste très silencieux.

Plantez donc une haie indigène dans votre jardin et la nature vous dévoilera quelques-uns de ses secrets au fil des ans. Une haie naturelle se développe constamment et il est recommandé de la tailler régulièrement. L'entretien d'une haie est un processus d'apprentissage intéressant qui permet de mieux connaître chaque essence qui la peuple.

Fondée en 1958, la pépinière de Lobsigen a surtout produit des plants destinés au reboisement de la forêt au cours de ses premières décennies d'existence. Au début des années 1990, la production a été étendue aux haies locales. Entre-temps, nous produisons plus de 100 essences d'arbustes ainsi que 60 essences, dont certaines sont très rares.

Les plants proposées dans les grands centres commerciaux ne sont en général pas des essences locales et il n'est souvent pas possible de retracer d'où proviennent leurs semences. Très souvent, les semences ou les plants proviennent de régions d'Europe dont les conditions climatiques et géologiques sont différentes de celles qui règnent en Suisse.

Les plants de haies et les arbres que nous proposons proviennent dans la mesure du possible de semences indigènes, avec garantie d'origine. Nous veillons à sélectionner et récolter des peuplements semenciers adaptés aux stations forestières du Jura, du Plateau et des Alpes. Concrètement, cela signifie que nous récoltons les semences dans la région, sur différents types de sols (calcaire, moraine, flysch, molasse, graviers, etc.), mais également à différentes altitudes, de 350 m à 1800 m, sur des sites humides, mais aussi très secs. Les plantes mères sont adaptées au climat local et contribuent à la biodiversité indigène. La biodiversité est aujourd'hui un mot-clé très utilisé, elle ne peut et ne doit pas être obtenue seulement dans la forêt tropicale, mais aussi dans notre région. Chez nous aussi, certaines plantes se trouvent sur la liste rouge ou sont relativement rares.

En Suisse, il existe par exemple plus de 25 espèces d'égantiers sauvages, ce qui est relativement peu connu. Quelques églantiers plantés dans un jardin y apportent des touches de couleurs et le parfum ; ils servent aussi d'habitat à certaines espèces dans les zones urbaines. Ils sont en outre robustes et ne doivent pas être traités avec des fongicides, contrairement aux rosiers de culture. Le cynorhodon, le fruit de l'églantier, permet enfin de fabriquer de délicieuses confitures riches en vitamine C.

Tailles des plants, croissance et exigences liées au site

Le tableau suivant doit vous permettre de faire votre choix plus facilement parmi les essences disponibles. On nous demande souvent quelle taille peuvent atteindre les arbustes et les arbres que nous vendons.

Les essences d'arbustes et d'arbres sont réparties en différentes catégories de taille. Nous indiquons la taille moyenne que les plants atteignent normalement en milieu ouvert ; mais en milieu forestier, ces hauteurs peuvent être dépassées. Cependant, sachez que la plupart des arbustes supportent très bien d'être taillés, et en principe, c'est vous qui décidez de la hauteur que peuvent atteindre vos plants ! En les taillant régulièrement mais modérément, les arbustes deviennent plus touffus et plus denses.

À noter :

Les essences d'arbustes et d'arbres mentionnées ci-dessous ne sont pas toujours disponibles, les essences particulièrement rares sont souvent épuisées très tôt. Nous faisons en sorte d'élargir et d'améliorer continuellement notre offre.

Les arbres et les arbustes ne donnent pas des fruits régulièrement et un été sec ou un orage de grêle peuvent anéantir la récolte de semences. C'est pourquoi l'approvisionnement en semences, notamment en essences rares, n'est pas toujours garanti et qu'il peut y avoir des interruptions dans la production.

Il ne faut pas oublier qu'à partir de la récolte des semences, il faut encore attendre deux à quatre ans pour que les plants soient commercialisables.

Vitesse de croissance des plants :

TL = très lent

M = moyen

L = lent

r = rapide

Indications en écriture *cursive* :

Exigences liées au site

Jusqu'à 1 m de hauteur	
Chèvrefeuille alpestre, L , <i>ombragé, basique</i>	Saule à feuilles de romarin, M
Genêt poilu, L	Bois-joli, L , <i>basique</i>
Morelle douce-amère, R	Sureau hièble, R , <i>plutôt humide,</i>
Chèvrefeuille bleu, M , <i>plutôt humide</i>	<i>riche en substances nutritives</i>
Rosier des champs, R , <i>basique</i>	Saule pourpre nain, M
Saule rampant, M	Genévrier nain, TL , <i>sec, rocheux</i>
Daphné lauréole, L , <i>basique, ombragé, pauvre</i>	Nerprun nain, TL , <i>sec, rocheux</i>
Hauteur de 1 à 2,5 m :	
Rosier agreste, M , <i>ensoleillé, sec, basique</i>	Rosier de Jundzill, M
Groseillier des Alpes, M , <i>rocheux, sec</i>	Rosier à petites fleurs, M , <i>sec, basique, pauvre</i>
Rosier pommier, M , <i>ensoleillé, sec, basique</i>	Rosier à feuilles coriaces, M , <i>ensoleillé, sec, basique, pauvre</i>
Rosier des Alpes, M , <i>basique</i>	Pin couché, L
Épine-vinette, M , <i>basique, pauvre en substances nutritives</i>	Saule à oreillettes, M , <i>humide, argileux, acide, pauvre</i>
Rosier des montagnes, M , <i>très sec</i>	Rosier très épineux, M , <i>ensoleillé, basique, pauvre</i>
Genêt à balais, R , <i>ensoleillé</i>	
Saule bleuâtre, M	Chèvrefeuille des haies, M , <i>basique</i>
Rosier de Chavin, M , <i>basique</i>	Chèvrefeuille noir, M , <i>ombragé</i>
Rosier, M	Rosier de Sherard, M
Rosier de France, M	Groseillier épineux, L , <i>pierreux</i>
Genêt des teinturiers, M , <i>ensoleillé, argileux, pauvre</i>	Hippocrépide buissonnante, M , <i>ensoleillé, sec, fortement basique</i>
Amélanchier, L , <i>sec, rocheux, pauvre en substances nutritives</i>	Rosier à feuilles obtuses, M , <i>ensoleillé, basique</i>
Groseillier des rochers, L , <i>rocheux, basique</i>	Rosier des Vosges, M , <i>ensoleillé, basique</i>
Rosier tomenteux, M , <i>sec, basique, riche en substances nutritives</i>	Rosier églantier, R , <i>sec, basique, pauvre</i>
Rosier à styles soudés, M	Rosier cannelle, R , <i>humide</i>
Saule glabre, L , <i>humide, basique</i>	Sorbier des Alpes, TL

Hauteur de 2,5 à 5 m	
Nerprun des Alpes L , <i>pierreux, basique, pauvre</i>	Néflier, M
Saule cendré, R , <i>humide, acide</i>	Saule à grandes feuilles, M , <i>plutôt basique, argileux</i>
Rosier glauque, M , <i>sec</i>	
Baguenaudier arborescent, R , <i>sec, basique, pauvre</i>	Arbre à perruque, M , <i>sec</i>
Fusain à larges feuilles, L , <i>basique</i>	Fusain, M , <i>argileux, basique</i>
Rosier corymbifère, M , <i>ensoleillé, basique</i>	Staphylier penné, L
Bois de Sainte-Lucie, R , <i>sec, basique, pauvre</i>	Saule pourpre, M , <i>ensoleillé, basique</i>
Viorne obier, M , <i>basique, humide</i>	Sureau à grappes, R , <i>riche en substances nutritives</i>
Aulne vert, M , <i>ensoleillé, pierreux</i>	Argousier, R , <i>ensoleillé, basique, pauvre</i>
Cornouiller sanguin, M , <i>ensoleillé, basique</i>	Prunier sauvage, M , <i>basique</i>
Saule d'Hegetschweiler, M , <i>humide, acide</i>	Épine noire, M , <i>humide-sec</i>
Rosier des chiens, M , <i>ensoleillé, nombreux sites</i>	Grand sureau, R , <i>très riche en substances nutritives</i>
Cornouiller mâle, M , <i>ensoleillé, basique</i>	Saule noircissant, R , <i>humide, basique</i>
Nerprun, M , <i>argileux, basique</i>	Rosier des sapins, M , <i>sec</i>
Troène, M , <i>ensoleillé, basique</i>	Genévrier, L , <i>ensoleillé</i>
Saule à trois étamines, R , <i>humide, basique</i>	Rosier à feuilles molles, M
	Mancienne, M , <i>ensoleillé, basique</i>

Hauteur de 5 à 8 m	
Cytise des Alpes, M , <i>pierreux, plutôt basique</i>	Saule des vanniers, R , <i>humide, basique</i>
Buis, L , <i>basique</i>	Schwadernauerli (prunier sauvage), M , <i>humide</i>
Bourdaie, R , <i>humide, argileux</i>	Pommier sauvage, R , <i>basique</i>
Cytise, R , <i>sec, plutôt basique, pauvre</i>	Prunier sauvage, R
Noisetier, R , <i>essence pionnière</i>	

Hauteur de 8 à 15 m:	
Pin de montagne, L	Saule pruineux, R <i>humide, neutre</i>
If, L , <i>basique</i>	Saule marsault, R , <i>basique, riche en substances nutritives</i>
Érable champêtre, R , <i>basique</i>	Houx, M
Chêne pubescent, L , <i>ensoleillé, sec, basique</i>	Bois puant, R , <i>humide, argileux, basique</i>
Saule drapé, R , <i>humide, basique</i>	Sorbier des oiseleurs, M , <i>nombreux sites</i>
Saule laurier, M , <i>humide</i>	Poirier sauvage, M , <i>basique</i>
Alisier blanc, L , <i>rocheux, basique, pauvre</i>	Aulne blanc, R , <i>humide</i>
Sorbier de Mougeot, M , <i>sec, basique</i>	

Hauteur supérieure à 15 m	
Tremble, R	Bouleau pubescent, M , <i>acide, humide</i>
Érable des montagnes, R	Noyer royal, R
Orme de montagne, R	Érable à feuilles d'obier, M , <i>basique</i>
Saule fragile, R , <i>humide, acide</i>	Aulne glutineux, R , <i>humide</i>
Hêtre, M	Peuplier noir, R , <i>humide</i>
Châtaignier cultivé, M , <i>acide</i>	Peuplier blanc, R , <i>humide</i>
Alisier torminal, L , <i>basique</i>	Saule blanc, R , <i>humide, neutre</i>
Frêne, R , <i>humide</i>	Tilleul à larges feuilles, R
Orme champêtre, R	Cormier, M , <i>ensoleillé, sec, basique</i>
Épicéa, M	Érable plane, R
Orme pédonculé, R	Chêne pédonculé, M
Pin, M	Sapin, M
Charmille, R	Chêne sessile, M
Charme houblon, M	Merisier, R
Mélèze, R	Tilleul à petites feuilles M

Les arbres hauts de plus de 15 m peuvent être plantés dans la haie en fonction du site.

Plantes grimpantes	
Clématite des Alpes	Houblon
Lierre	Clématite
Rosier des champs	Chèvrefeuille des bois

Plantes couvre-sol	
Pervenche	Lierre

Composez vous-même une haie qui correspond à vos besoins et à vos souhaits !

Si vous ne souhaitez pas composer vous-même votre haie, vous pouvez utiliser les différents assortiments de haie déjà composés que nous vous présentons dans les pages suivantes.

Assortiments de haies

Un assortiment complet de haies est normalement composé de 300 plants, mais il est tout à fait possible de n'en acheter que des parties ou d'en acheter plusieurs. Un assortiment de haies se compose de bottes de 10 par essence. Lorsque seule une partie d'un assortiment est souhaité, des bottes de cinq par essence sont proposées.

Si vous souhaitez composer vous-même votre liste d'essences, vous pouvez le faire, nous acceptons également les commandes individuelles.

Prix : voir catalogue de plants de haies www.be.ch/sfb-pepiniere

Dans une pépinière, il arrive régulièrement que l'une ou l'autre espèce soit en rupture de stock, c'est pourquoi des alternatives sont proposées pour tous les assortiments de haies.

Une bonne douzaine d'assortiments de haies, pour tous les sites

1. Haies sans arbre

20 Épine-vinette	20 Troène
10 Chèvrefeuille bleu	20 Fusain
10 Bois de Sainte-Lucie	10 Aubépine
10 Viorne obier	20 Chèvrefeuille des haies
20 Cornouiller sanguin	10 Argousier
20 Rosier des chiens	20 Épine noire
10 Osier blanc	10 Chèvrefeuille noir
20 Nerprun	10 Grand sureau
10 Saule pourpre	10 Hippocrépide buissonnante
10 Amélanchier	10 Mancienne
10 Cornouiller mâle	10 Groseillier des Alpes

Alternatives : rosier des Alpes, rosier glauque, genêts, aulne vert, saule à oreillettes, saule noirissant, rosier églantier

2. Haies du Plateau, avec arbres isolés

10 Bourdaine	10 Staphylier penné
10 Érable champêtre	10 Aubépine
20 Viorne obier	20 Chèvrefeuille des haies
10 Charmille	10 Prunier sauvage / myrobolan
20 Cornouiller sanguin	20 Épine noire
10 Noisetier	20 Grand sureau
10 Rosier des chiens / rosier glauque	10 Saule noirissant
10 Osier blanc	10 Bois puant
20 Nerprun	10 Rosier églantier
20 Troène	20 Mancienne
20 Fusain	

Alternatives : épine-vinette, orme champêtre, orme pédonculé, cornouiller mâle, argousier, sorbier des oiseleurs, différents rosiers, différents saules, pommier sauvage, poirier sauvage

3. Haies du Jura, sols plutôt calcaires, sites plutôt secs

10 Rosier des Alpes	10 Saule pourpre
20 Groseillier des Alpes	10 Aubépine
10 Épine-vinette	20 Chèvrefeuille des haies
10 Baguenaudier arborescent	20 Épine noire
20 Érable champêtre	10 Chèvrefeuille noir
10 Amélanchier	10 Hippocrépide buissonnante
10 Bois de Sainte-Lucie	10 Sorbier des oiseleurs
10 Noisetier	20 Poirier sauvage
20 Rosier des chiens / rosier églantier	20 Pommier sauvage
10 Saule drapé	20 Rosier églantier
10 Alisier blanc	10 Rosier très épineux

Alternatives : cytise des Alpes, chêne pubescent, viorne obier, cornouiller mâle, prunier sauvage, érable à feuilles d'obier, différents saules, différents rosiers, myrobolan

4. Haies des Préalpes :	
10 Rosier des Alpes 10 Groseillier des Alpes 10 Épine-vinette 10 Chèvrefeuille bleu 20 Bourdaine 20 Viorne obier 10 Aulne vert 10 Charmille 10 Cornouiller sanguin 10 Noisetier 20 Nerprun	20 Fusain 10 Saule pruneux 10 Aubépine 20 Chèvrefeuille des haies 20 Épine noire 10 Grand sureau 10 Chèvrefeuille noir 20 Bois puant 10 Sorbier des oiseleurs 10 Rosier églantier 20 Mancienne

Alternatives : cytise des Alpes, amélanchier, rosier des chiens, fusain, hippocrépide buissonnante, différents saules, différents rosiers

5. Haies le long de cours d'eau, sites humides, avec arbres	
20 Épine-vinette 20 Bourdaine 20 Viorne obier 10 Cornouiller sanguin 20 Osier blanc 20 Nerprun 20 Troène 20 Fusain 20 Chèvrefeuille des haies	20 Épine noire 20 Aulne glutineux 10 Saule noircissant 10 Saule blanc / saule fragile 20 Bois puant 20 Aulne blanc 10 Mancienne 20 Rosier cannelle

Alternatives : cytise des Alpes, amélanchier, rosier des chiens, fusain, hippocrépide buissonnante, différents saules, différents rosiers

6. Haies le long de cours d'eau, sites humides, avec arbres	
20 Épine-vinette 20 Bourdaine 20 Viorne obier 10 Cornouiller sanguin 20 Osier blanc 20 Nerprun 20 Troène 20 Fusain 20 Chèvrefeuille des haies	20 Épine noire 20 Aulne glutineux 10 Saule noircissant 10 Saule blanc / saule fragile 20 Bois puant 20 Aulne blanc 10 Mancienne 20 Rosier cannelle

Alternatives : tremble, frêne, différents saules, noisetier, argousier, peuplier noir, sorbier des oiseleurs, différents rosiers

7. Haies pour sites chauds et très secs

10 Rosier des Alpes	10 Pin
20 Groseillier des Alpes	20 Cornouiller mâle
20 Baguenaudier arborescent	20 Nerprun
10 Genêt à balais	20 Alisier blanc
10 Épine-vinette	20 Arbre à perruque
10 Érable champêtre	20 Rosier très épineux
20 Amélanchier	10 Érable à feuilles d'obier
20 Bois de Sainte-Lucie	20 Groseillier épineux
10 Rosier tomenteux	20 Hippocrépide buissonnante
10 Chêne pubescent	


Alternatives : rosier agreste, cytise, différents saules, épine noire, chèvrefeuille noir, différents rosiers



8. Haies pour les oiseaux, des habitats et sites d'alimentation pour les oiseaux:

10 Groseillier des Alpes	20 Fusain
20 Bourdaine	10 Saule pourpre
10 Érable champêtre	20 Chèvrefeuille des haies
20 Viorne obier	10 Saule marsault
20 Cornouiller sanguin	20 Épine noire
20 Noisetier	10 Saule noirissant
20 Nerprun	10 Bois puant
20 Troène	10 Sorbier des oiseleurs
10 Saule à oreillettes	10 Pommier sauvage
	20 Églantier
	10 Aubépine

Alternatives : épine-vinette, chèvrefeuille bleu, poirier sauvage, différents rosiers, différents saules



9. Hecke für Säugetiere

10 Épine-vinette	10 Argousier
20 Bourdaine	20 Épine noire
10 Amélanchier	20 Grand sureau
20 Viorne obier	20 Bois puant
20 Cornouiller mâle	10 Pommier sauvage
20 Nerprun	10 Poirier sauvage
10 Troène	30 Divers églantiers
20 Fusain	20 Mancienne
20 Chèvrefeuille des haies	10 Aubépine

Alternatives : différents saules, cornouiller sanguin, bois de Sainte-Lucie, groseillier des Alpes, chèvrefeuille noir, groseillier épineux

10. Haies de rosiers, un plaisir pour les yeux

30 Rosier des Alpes	30 Rosier très épineux
20 Rosier pommier	30 Rosier des sapins
30 Rosier glauque	20 Rosier des Vosges
20 Rosier corymbifère	30 Rosier églantier
30 Rosier tomenteux	30 Rosier cannelle
30 Rosier des chiens	

Alternatives : rosier à feuilles coriaces, rosier de Jundzill, rosier de Sherard, rosier des montagnes, rosier à petites fleurs, rosier de Chavin, rosier des champs (selon la disponibilité des plants)

11. Haies des Alpes au-dessus de 1200 m

10 Rosier agreste	20 Épine noire
20 Groseillier des Alpes	20 Épine-vinette
20 Chèvrefeuille bleu	20 Nerprun
20 Aulne vert	20 Bois de Sainte-Lucie
20 Chèvrefeuille noir	20 Amélanchier
20 Mancienne	20 Pin de montagne
20 Rosier des Alpes	

Alternatives : rosier pommier, rosier des montagnes, rosier des chiens, saule à grandes feuilles, saule pourpre, chèvrefeuille des haies, rosier des Vosges, sorbier nain

12. Haies de saules diversifiées

20 Saule cendré 30 Saule fragile 30 Osier blanc 30 Saule drapé 30 Osier brun 20 Saule à oreillettes 30 Saule pourpre	30 Saule pruineux 20 Saule marsault 20 Saule noircissant 20 Saule blanc 10 Saule glabre 10 Saule à grandes feuilles
--	--

Alternatives : différents saules (en fonction des disponibilités)

Remarques concernant les saules : tous les saules sont des essences héliophiles ils ne doivent pas être plantés à l'ombre ni à la mi-ombre.

Essences formant des rejets / des racines ou en expansion / se multipliant rapidement

Évitez de planter ces essences à la limite d'un terrain voisin ! Vous vous épargnerez ainsi quelques problèmes.

Rosier des Alpes Rosier pommier Rosier de France Cornouiller sanguin Rosier très épineux Argousier	Épine noire Bois puant Rosier églantier Rosier cannelle Sureau hièble
---	---

Plantes de talus

Les essences suivantes se prêtent très bien à la stabilisation des talus :

Rosier pommier Épine-vinette Baguenaudier arborescent Érable champêtre Bois de Sainte-Lucie Viorne obier Cornouiller sanguin Nerprun Troène	Staphylier penné Fusain Argousier Épine noire Différentes espèces de saules Pommier sauvage Mancienne Rosier cannelle Sureau hièble
---	---

Maladies des plantes transmissibles

Rouille noire:

Die Berberitze sollte nicht in die Nähe von Getreidefeldern gepflanzt werden.

Feu bactérien :

Le feu bactérien se propage de plus en plus, les essences suivantes sont menacées et ne doivent pas être plantées dans des régions infectées par le feu bactérien :

- Alisier torminal
- Alisier blanc
- Néflier
- Cormier
- Sorbier des oiseleurs
- Amélanchier
- Aubépine

Le feu bactérien fait partie des maladies à déclaration obligatoire, les plantes infestées doivent être éliminées par des spécialistes.

Rouille grillagée du poirier :

Il s'agit d'une maladie fongique qui touche en été les feuilles de poirier et en hiver les espèces de genévrier asiatiques. L'essence de genévrier indigène *Juniperus communis* n'est pas touchée par cette maladie.

Plantes toxiques

Faiblement toxiques	
Rosier agreste	Chèvrefeuille noir
Viorne obier	Houx
Cytise	Genévrier
Troène	Mancienne
Chèvrefeuille des haies	

Toxiques	
Lierre	Nerprun
If	Daphné lauréole
Bourdaïne	Fusain
Genêts	Bois-joli

Fruits comestibles


Tous les rosiers	Néflier
Groseillier des Alpes	Argousier
Épine-vinette	Épine noire
Hêtre	Grand sureau
Châtaignier cultivé	Cormier
Alisier torminal	Groseillier épineux
Amélanchier	Genévrier
Groseillier des rochers	Noyer
Bois de Sainte-Lucie	Pommier sauvage
Noisetier	Poirier sauvage
Cornouiller mâle	Merisier
Alisier blanc	Prunier sauvage

Nous avons besoin de votre aide !

...pour pouvoir accueillir de nouvelles essences dans notre assortiment ! Nous cherchons encore des peuplements semenciers ou des indications concernant les essences ci-dessous. Nous aurions besoin des coordonnées exactes des endroits où elles se trouvent ou d'une poignée de graines que vous auriez ramassées en vous promenant :

Rosier agreste	Genêt rayonnant
Daphné des Alpes	Rosier de Sherard
Genêt poilu	Rosier à feuilles obtuses
Fusain à larges feuilles	Nerprun des rochers
Rosier de Chavin	Daphné camélée
Rosier de France	Daphné strié
Groseillier des rochers	Rosier à feuilles molles
Rosier à styles soudés	

Ou d'autres essences ne figurant pas dans cette liste.



Conseils pour la plantation

Pour réussir vos plantations, il est décisif d'opter pour des modalités appropriées de transport, de stockage et de plantation. Voici quelques conseils qui vous permettront d'économiser beaucoup de temps et d'argent :

1. Transport

- Transportez les plants de préférence par temps frais, mais lorsqu'il ne gèle pas.
- Transportez les plants dans des sacs pour plantes fraîches ou recouverts de tissus humides, de feutre ou de bâches afin de protéger les racines du soleil et du vent.
- Le véhicule chargé de plants ne doit jamais être laissé au soleil.
- Une fois à destination, déchargez immédiatement les plants et déposez-les dans un endroit frais, ombragé et abrité du vent.
- Recouvrez-les avec des tissus humides ou des sacs.

2. Stockage

Si vous ne pouvez pas effectuer la plantation immédiatement :

- Les plants doivent être mis en jauge dans un endroit frais et ombragé, de préférence dans un sol meuble et riche en humus, éventuellement mélangé à de la sciure.
- Maintenez les plants humides.
- Ne mettez jamais les conifères en jauge en bottes pour une longue période.
- Ne plantez pas les plants dans du compost frais.
- Ne stockez jamais les plants dans l'eau.

3. Méthode de plantation

- Choisissez la méthode de plantation en fonction de la taille des racines.
- Il n'existe pas de méthode de plantation qui tienne compte de toutes les situations.
- Il convient d'éviter la plantation en fente, cela déformerait trop les racines.
- Les petits plants présentent de meilleurs résultats en termes de croissance et leurs racines risquent moins de se déformer.
- Plus les plants sont grands, plus ils doivent être plantés soigneusement, surtout pour éviter la déformation des racines.

4. Quand faut-il utiliser de petits plants (>60 cm) ?

- Sur les sols secs et pauvres en substances nutritives.
- Sur les sols comportant peu de mauvaises herbes.
- Les racines des petits plants ont moins besoin d'être taillées et les risques lors de la plantation sont moindres.

5. Quand faut-il utiliser de grands plants (<60 cm) ?

- Sur des sols frais, riches en substances nutritives, avec beaucoup de mauvaises herbes.
- Lorsque l'on veut obtenir rapidement un couvert forestier.

6. À quel moment faut-il effectuer les plantations ?

- Les plants à racines nues et les plants en mottes doivent être plantés idéalement au printemps, avant le début de la croissance de pousse, ou en automne, après l'arrêt de la croissance de pousse. Le sol ne doit pas être gelé.
- Les plants en pots et en conteneurs peuvent sans problème être plantés du printemps à l'automne.
- Plantez-les si possible par temps frais et sans vent, dans un sol humide, mais pas détrempé.
- Il n'est pas toujours possible de choisir le moment idéal ; il est d'autant plus important de respecter au mieux toutes les autres composantes d'une plantation. Il faut par exemple garder les plants frais et humides jusqu'à ce qu'ils soient replantés dans le sol.

7. Utilisation de plants en pots

- Les plants en pots conviennent tout particulièrement pour les plantations sur des éboulis, des sols bruts ou des sols secs et maigres, en montagne en cas de période de végétation courte.
- Ils conviennent également pour les haies et les jardins.
- La plantation doit être effectuée pendant la période de végétation.
- Retirez le pot avant d'effectuer la plantation. Sectionnez plusieurs fois les racines qui ont poussé en cercle (fond du pot) avec un sécateur. Ainsi, le plant pourra former de nouvelles racines et développer un système racinaire normal.
- Les mottes du pot doivent être complètement recouvertes de terre, sinon le plant sèche pendant les périodes sèches.

8. Utilisation des plants en mottes

- Plantez les plants en motte avec le filet, tassez bien et arrosez abondamment, même en hiver, pour éviter le dessèchement dû au gel.
- Plantez de préférence au printemps et à l'automne.
- Ces plants conviennent également pour les haies, les jardins, les allées et les parcs.
- Les mottes doivent être entièrement recouvertes de terre sinon elles sèchent rapidement en cas de périodes sèches.

9. Utilisation de plants en conteneurs


- Convient pour les plantations en jardin même pendant la période de végétation.
- Retirez le conteneur avant d'effectuer la plantation. Sectionnez plusieurs fois les racines qui ont poussé en cercle (fond du conteneur) avec un sécateur. Ainsi, le plant pourra former de nouvelles racines et développer un système racinaire normal.

10. Plants greffés

- Pour les essences d'arbustes et d'arbres greffées sur souche, l'endroit où a été effectuée la greffe doit être butté pour éviter que le porte-greffe bourgeonne également.


11. Trou de plantation

- Le trou devrait être suffisamment grand pour accueillir le système racinaire sans qu'il soit nécessaire de le tordre ou de le tasser.
- L'ensemble du système racinaire doit être sous terre.
- Ne placez pas les plants plus profondément dans la terre que ce qui correspond à leur croissance naturelle.
- Répartissez les racines dans le trou de plantation.




12. Taille des racines

- La taille doit être propre et nette : évitez les écrasements.
- Coupez modérément les racines trop longues.
- Moment approprié pour la taille : en règle générale, juste avant la plantation.



13. Plants en mottes

- Plantation avec leur toile de jute.
- Ancrage par piquet vertical.
- Arrosez bien le sol.
- Attachez les plants au piquet avec une corde de jute ou de coco.



Distances à la limite : évitez tout problème avec le voisinage

Mieux vaut faire preuve de tolérance et faire des concessions plutôt que d'engager une bataille juridique. En ce qui concerne les distances aux limites, c'est le droit cantonal qui est déterminant. Renseignez-vous auprès de votre commune.

- La distance minimale prescrite par la loi se mesure du centre du plant jusqu'à la limite.
- Selon les cantons, elle est comprise entre 0,5 m et 1 m ou correspond à la moitié de la hauteur du plant pour les arbustes bas.
- Pour les arbustes hauts, elle est comprise entre 0,5 et 5 m ou correspond à la moitié de la hauteur du plant.
- Le long d'une route, un espace libre (sans branches) de 4,5 m au-dessus du sol et une distance de 0,5 à 2 m sont exigés.
- En accord avec votre voisin, vous pouvez planter une haie à la limite entre vos propriétés, cela permet d'économiser de la place des deux côtés.

Les feuilles mortes provenant des arbustes du voisinage doivent être tolérées. La législation prévoit un droit de coupe des branches et un éventuel droit d'utilisation des fruits des arbres et arbustes qui poussent à la limite de deux propriétés. La régénération naturelle des plantes sauvages doit en général être tolérée.